



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง อนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลเขาพระ มีความประสงค์จะประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโกเหนือ หมู่ที่ ๘ ถึง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๘๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๗๓,๔๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๑๓	ถุง
๑.๒ ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๑๘	ลบ.ม.
๑.๓ หินผสมคอนกรีต	๓๔	ลบ.ม.
๑.๔ ทรายหยาบรองพื้นทาง	๑๕	ลบ.ม.
๑.๕ เหล็ก RB ๑๕ มม.	๕	เส้น
๑.๖ เหล็กตะแกรง wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐#	๒๐๗.๕๐	ตร.ม.
๑.๗ ท่อ พีวีซี ๓/๔" (๘.๕)	๑	ท่อน
๑.๘ ยางแอสฟัลต์	๔๐	ลิตร
๑.๙ แผ่นโฟม	๑	แผ่น

๒. ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายกุศล เพชรชนะ ถึงที่ดินนายจำเนียร จงจิตร หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ พร้อมวางท่อ คลส.มอก.ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด งบประมาณ ๔๑๑,๘๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

๒.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑,๑๔๙	ถุง
๒.๒ ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๙๕	ลบ.ม.
๒.๓ หินผสมคอนกรีต	๑๘๓	ลบ.ม.
๒.๔ ทรายหยาบรองพื้นทาง	๖๗	ลบ.ม.
๒.๕ เหล็ก RB ๑๕ มม.	๒๓	เส้น
๒.๖ เหล็กตะแกรง wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐#	๑,๑๒๐	ตร.ม.
๒.๗ ท่อ พีวีซี ๓/๔" (๘.๕)	๓	ท่อน
๒.๘ ยางแอสฟัลต์	๗๕	ลิตร
๒.๙ แผ่นโฟม	๕	แผ่น
๒.๑๐ ท่อ คลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓)	๖	ท่อน
๒.๑๑ แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL ขนาด ๐.๓๐ ม.	๑๔	ม.
๒.๑๒ หินคลุก	๓๐	ลบ.ม.

./๓. ซื้อวัสดุก่อสร้าง...

๓. ชื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากริมถนนอ่างเก็บน้ำคลองดิน ถึง บ้านนายวิชัย ศรีมุข หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๑๓๔,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

๓.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๓๘๔	ถุง
๓.๒ ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๓๒	ลบ.ม.
๓.๓ หินผสมคอนกรีต	๖๑	ลบ.ม.
๓.๔ ทรายหยาบรองพื้นทาง	๒๒	ลบ.ม.
๓.๕ เหล็ก RB ๑๕ มม.	๘	เส้น
๓.๖ เหล็กตะแกรง wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐#	๓๗๕	ตร.ม.
๓.๗ ท่อ พีวีซี ๓/๔" (๘.๕)	๑	ท่อน
๓.๘ ยางแอสฟัลต์	๒๕	ลิตร
๓.๙ แผ่นโฟม	๒	แผ่น
๓.๑๐ หินคลุก	๑๓	ลบ.ม.

๔. ชื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกหนองบัว ถึงคลองห้วยหมาก หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๓๒๗,๘๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

๔.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๙๔๓	ถุง
๔.๒ ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๗๘	ลบ.ม.
๔.๓ หินผสมคอนกรีต	๑๕๐	ลบ.ม.
๔.๔ ทรายหยาบรองพื้นทาง	๕๕	ลบ.ม.
๔.๕ เหล็ก RB ๑๕ มม.	๑๙	เส้น
๔.๖ เหล็กตะแกรง wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐#	๙๒๐	ตร.ม.
๔.๗ ท่อ พีวีซี ๓/๔" (๘.๕)	๒	ท่อน
๔.๘ ยางแอสฟัลต์	๗๐	ลิตร
๔.๙ แผ่นโฟม	๕	แผ่น
๔.๑๐ หินคลุก	๒๔	ลบ.ม.

๕. ชื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน น.ส.กนกวรรณ บ้าง ถึง บ้านนายประสิทธิ์ จิตรประเสริฐ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๖ ท่อน งบประมาณ ๔๙๓,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

๕.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑,๓๙๕	ถุง
๕.๒ ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๑๑๖	ลบ.ม.
๕.๓ หินผสมคอนกรีต	๒๒๒	ลบ.ม.
๕.๔ ทรายหยาบรองพื้นทาง	๘๑	ลบ.ม.
๕.๕ เหล็ก RB ๑๕ มม.	๒๘	เส้น
๕.๖ เหล็กตะแกรง wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐#	๑,๓๖๐	ตร.ม.
๕.๗ ท่อ พีวีซี ๓/๔" (๘.๕)	๓	ท่อน
๕.๘ ยางแอสฟัลต์	๑๐๐	ลิตร
๕.๙ แผ่นโฟม	๖	แผ่น
๕.๑๐ ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓)	๑๒	ท่อน
๕.๑๑ หินคลุก	๓๗	ลบ.ม.

๖. ชื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนางเรียม จินตุลา ถึง บ้านนายอุสาร์ หวังน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๑๒,๗๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

๖.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑,๒๓๑	ถุง
๖.๒ ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๑๐๒	ลบ.ม.
๖.๓ หินผสมคอนกรีต	๑๙๖	ลบ.ม.
๖.๔ ทรายหยาบรองพื้นทาง	๗๒	ลบ.ม.
๖.๕ เหล็ก RB ๑๕ มม.	๒๔	เส้น
๖.๖ เหล็กตะแกรง wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐#	๑,๒๐๐	ตร.ม.
๖.๗ ท่อ พีวีซี ๓/๔" (๘.๕)	๓	ท่อน
๖.๘ ยางแอสฟัลต์	๗๕	ลิตร
๖.๙ แผ่นโฟมหนา ๑ ซม.	๕	แผ่น

๗. ชื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔๑๘๙ ถึงเขตอุทยาน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๒๗,๗๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

๗.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑,๒๓๑	ถุง
๗.๒ ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๑๐๒	ลบ.ม.
๗.๓ หินผสมคอนกรีต	๑๙๖	ลบ.ม.
๗.๔ ทรายหยาบรองพื้นทาง	๗๒	ลบ.ม.
๗.๕ เหล็ก RB ๑๕ มม.	๒๔	เส้น
๗.๖ เหล็กตะแกรง wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐#	๑,๒๐๐	ตร.ม.

/๗.๗ ท่อ พีวีซี ๓/๔...

๗.๗ ท่อ พีวีซี ¾" (๘.๕)	๓	ท่อน
๗.๘ ยางแอสฟัลต์	๗๕	ลิตร
๗.๙ แผ่นโฟม	๕	แผ่น
๗.๑๐ หินคลุก	๓๒	ลบ.ม.

๘. ชื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานข้ามคลองดินแดงที่ดินนายบวร บรรจาย ถึงสะพานข้ามคลองชั้นระ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๖๐ ม. หินทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๙๓๖,๑๔๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

๘.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒,๗๐๘	ถุง
๘.๒ ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๒๒๕	ลบ.ม.
๘.๓ หินผสมคอนกรีต	๔๓๑	ลบ.ม.
๘.๔ ทรายหยาบรองพื้นทาง	๑๕๘	ลบ.ม.
๘.๕ เหล็ก RB ๑๕ มม.	๕๒	เส้น
๘.๖ เหล็กตะแกรง wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐#	๒,๖๔๐	ตร.ม.
๘.๗ ท่อ พีวีซี ¾" (๘.๕)	๗	ท่อน
๘.๘ ยางแอสฟัลต์	๑๖๐	ลิตร
๘.๙ แผ่นโฟม	๑๐	แผ่น
๘.๑๐ หินคลุก	๗๑	ลบ.ม.

๙. ชื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพงษ์ สิทธิประการ ถึงถนนโคกทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หินทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด งบประมาณ ๒๖๙,๗๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

๙.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๗๕๙	ถุง
๙.๒ ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๖๓	ลบ.ม.
๙.๓ หินผสมคอนกรีต	๑๒๐	ลบ.ม.
๙.๔ ทรายหยาบรองพื้นทาง	๕๑	ลบ.ม.
๙.๕ เหล็ก RB ๑๕ มม.	๑๕	เส้น
๙.๖ เหล็กตะแกรง wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐#	๗๔๐	ตร.ม.
๙.๗ ท่อ พีวีซี ¾" (๘.๕)	๓	ท่อน
๙.๘ ยางแอสฟัลต์	๓๕	ลิตร
๙.๙ แผ่นโฟม	๓	แผ่น
๙.๑๐ ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓)	๖	ท่อน
๙.๑๑ หินคลุก	๒๐	ลบ.ม.

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของประมูล ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอพิบูล จังหัดนครศรีธรรมราช ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคางบประมาณดังกล่าว และประกาศแจ้งรายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป มีรายละเอียดในการเสนอราคาต่อไปนี้

๑. ซื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโกเหนือ หมู่ที่ ๘ ถึง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๗๓,๔๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น.

๒. ซื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายกุล เพชรชนะ ถึงที่ดินนายจำเนียร จงจิตร หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ พร้อมวางท่อ คลสม.มอก.ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด งบประมาณ ๔๑๑,๘๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๐ น. ถึง ๑๐.๑๐ น.

. /๓. ซื่อวัสดุก่อสร้าง...

๓. ซื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากริมถนนอ่างเก็บน้ำคลองดิน ถึง บ้านนายวิชัย ศรีมุข หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๑๓๔,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๒๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ น.

๔. ซื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกหนองบัว ถึงคลองท้ายหมาก หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๓๒๗,๘๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.

๕. ซื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน น.ส.กนกวรรณ บ้าง ถึง บ้านนายประสิทธิ์ จิตรประเสริฐ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๖ ท่อน งบประมาณ ๔๙๓,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๓.๓๐ น.

๖. ซื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนยางนางเรียม จินตุลา ถึง บ้านนายอุสาค์ หวังน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๑๒,๗๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๔๐ น. ถึง ๑๔.๑๐ น.

๗. ซื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔๑๘๙ ถึงเขตอุทยาน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๒๗,๗๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๒๐ น. ถึง ๑๔.๕๐ น.

๘. ซื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานข้ามคลองดินแดงที่ดินนายบวร บรรจาย ถึงสะพานข้ามคลองชันระ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๙๓๖,๑๔๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.

๙. ชื่อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายสมพงษ์ สิทธิประการ ถึงถนนโคกทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุดงบประมาณ ๒๖๙,๗๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๔๐ น. ถึง ๑๖.๑๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุด(สาย) ละ๕๐๐.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๗-๒๒๑๑ ต่อ ๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ