

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE

รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ / เทศบาลตำบลเขาพระ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,959,000.00 บาท

CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0017 สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์

4. สัญษณคณคชศรธรรมราช

โดยสังเขป ซ่อมสร้างทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 2,773,771.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ณเดชน์ คงศักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 กรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ

7.3 สุวรรณรักษ์ บุญยัง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เชื้อ ตำบลเขาพระ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพุนนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลเขาพระ/เทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง 1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT) 1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแท็คโคต) 2. งานเบ็ดเตล็ด 2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	6,580.000	14.61	96,133.80	1.4054	20.53	135,106.44
2		ตัน	789.920	2,246.90	1,774,871.24	1.4054	3,157.79	2,494,404.04

ณเดชน์ คงศักดิ์

09 พฤษภาคม 2567 16:28:15

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เชือ ตำบลเขาพระ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๖๔๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอฝาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลเขาพระ/เทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	394.800	260.00	102,648.00	1.4054	365.40	144,261.49
รวมราคากลาง								2,773,771.97

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองพวน หมู่ที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จันทันครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาพระ/เทศบาลตำบลเขาพระ



ณเดชน์ คงศักดิ์
(ณเดชน์ คงศักดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์
(กรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวรรณ์กรษ์ บุญยัง
(สุวรรณ์กรษ์ บุญยัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านโสนี้อย ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0017
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านโสนี้อย ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 งานผิวทาง

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่า CRS-2 0.30 ลิตร @ (24,083.400 บาท/ตัน) /1,000	=	7.225 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต)	=	7.390 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 7.225 + 7.390	=	14.615 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	14.61 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านโสนี้อยู่ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0017

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านโสนี้อยู่ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 งานผิวทาง

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.2.1 [4.4(1)]งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแตกโคต)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 789.920 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 254.300 บาท/ตัน	= 33.856 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	= 0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	= 10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 23,950.070 บาท/ตัน	= 1,245.403 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 629.740 บาท/ลบ.ม.	= 466.007 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 398.180 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 0.000 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	= 103.458 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,246.904 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	= 2,246.90 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านโสนี้อยู่ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านโสนี้อยู่ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา

2 งานเบ็ดเตล็ด

2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

2.1.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 4.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	= 168.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 30.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 38.000 (บาท/ตร.ม.)	= 38.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 260.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงที่ ๘ บานใต้เชิง ต่ำเลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอปุน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงที่ ๘ บานใต้เชิง ต่ำเลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอปุน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

Factor F งานก่อสร้างทางสี่ล้อ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

	เงินลงทุนขาย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
	เงินประกันผลลงหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอันวยการ	ค่าดอกเบี่ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวง ๖๕๔๐ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวง ๖๕๔๐ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Factor F งานก่อสร้างเพิ่มเติม : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนนำจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ เสร็จสิ้นแล้วจึงรายงานแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางท ๖๕๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพุน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๔ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพุน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ช่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกรมการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางท ๖๕๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพุน จังหวัดนครราชสีมา

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวง ๘๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ กาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอฝาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ขอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.๘.8-0017 สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ อำเภอฝาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ชอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥ 700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

1,973,653.04 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,973,653.04 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

2,959,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.4054

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๕๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๕๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา นศ.ถ.๘-๐๐๑๗

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๕๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา นศ.ถ.๘-๐๐๑๗
สาย	คลองผวน
ตอน	กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๔๕
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%
ราคาประเมินโหล	31.34 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินย่อยราคาโรงงานหินย่อยเบอร์ 1 ราคาไม่	ลบ.ม.	380.00	70.00	249.74	0.00	0.00	629.74	มี.ค. 2567	
2	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรด AC-60/70 บรรจุ BULK	ตัน	22,800.00	724.00	1,150.07	0.00	0.00	23,950.07	มี.ค. 2567	
3	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	22,933.33	724.00	1,150.07	0.00	0.00	24,083.40	มี.ค. 2567	

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านโสนเชือ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0017
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านโสนเชือ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67

สุวรรณ์รักษ์ บุญยัง

08 พฤษภาคม 2567 10:07:35

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เชือ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑๐.๐๐ เมตร ปริมาณ ๐.๐๔๒๕๕๗๗๗ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0017 สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เชือ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เชือ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ๐๔๒๕/๒๕๖๒
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0017
สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เชือ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านโสนี้อยู่ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร.เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0017
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านโสนี้อยู่ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 เลขหนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47

สุวรรณรักษ์ บุญยัง

08 พฤษภาคม 2567 10:07:35

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เชือ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐ เมตร พื้นผิวจราจร ๑๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-0017
 สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เชือ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เชือ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๐๔๒.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0017 สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เชือ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐ เมตร ผิวจราจร ๑๑ เมตร ผิวเท้าหน้า ๐.๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0017
สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จ.พิจิตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เชือ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระอำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0017
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เชือ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53

สุวรรณรักษ์ บุญยัง

08 พฤษภาคม 2567 10:07:35

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐ เมตร ดัดแปลงเดิม ๑๐๔๒.๕๕/๖๖๖
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐17
 สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เชื้อ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	103.37	144.72
66	104.96	146.95
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83
90	142.93	200.10
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95
114	180.83	253.17
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐ เมตร ดินถมที่ถมที่ ๐.๕๐ เมตร/ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐17
 สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เชื้อ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17
138	218.82	306.35
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20
162	256.72	359.41
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36
186	294.73	412.63
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐ เมตร ผิวจราจร ๑.๕ เมตร พื้นผิวจราจร ๐.๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0017
สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ-๐๐๑๗ สายคลองผวน หมู่ที่ ๘ บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
รายงาน คำนวณและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 bidding) / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ-0017
 สายคลองผวน หมู่ที่ 8 บ้านไสเชื้อ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21

สุวรรณรักษ์ บุญยัง

08 พฤษภาคม 2567 10:13:34

หน้า 1 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แนน	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรไมด์	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01