



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๑๕๑

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเชื่อม HDPE ระบบไฮโดรลิก)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๔๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด
๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน ๑ แผ่น

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลเขาพระ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางที่เหมาะสม ในการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเชื่อม HDPE ระบบไฮโดรลิก) จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งสามารถเชื่อมท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกของท่อได้ตั้งแต่ขนาด ๖๓-๑๖๐ มิลลิเมตร เป็นระบบไฮโดรลิกใช้ไฟฟ้า ๒๒๐v ๕๐Hz โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้

(๑) โครงเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอย มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมต่อการใช้งาน
สำหรับทุกสภาพพื้นที่

(๒) ปัมไฮโดรลิก ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีกำลังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ มีวาล์วควบคุมแรงดัน
สามารถปรับแรงดันให้เหมาะสมกับขนาดท่อได้ตามต้องการ

(๓) เครื่องปาดหน้าท่อ ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ขับด้วยมอเตอร์สว่าน มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า
๗๐๐ วัตต์ มีจานใบมีดสองข้าง

(๔) แผ่นความร้อน ผลิตจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเทฟลอนทั้งแผ่นมีกำลังไฟไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ วัตต์ และมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

(๕) ไส้ประกบ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกบคู่สำหรับจับยึดท่อ ขนาด ๖๓ ,๗๕ ,๙๐
, ๑๑๐ ,๑๒๕, ๑๔๐, ๑๖๐ มิลลิเมตร

(๖) ประกบยึดสตั๊ปเอ็นทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ไว้สำหรับยึดเวลาเชื่อมสตั๊ปเอ็น
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่เหมาะสม
ในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเชื่อม HDPE ระบบไฮโดรลิก) จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด
คุณสมบัติตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ราคากลางเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
การกำหนดราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่อง
เชื่อม HDPE ระบบไฮโดรลิก) จำนวน ๑ เครื่อง


/จึงเรียน....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมชาย ศรีเปารยะ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพูนพล อุดมศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....
.....

ลงชื่อ
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อม HDPE ระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท บีเอสซี ไฟฟ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ ๒๐๕๒ ถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๔๓ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 - ๔.๒ บริษัท เรโน เทค จำกัด เลขที่ ๑๙๙/๑๐๙ หมู่ ๓ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 - ๔.๓ ร้านสมนึกกลการ - เลี้ยวหวดจัน เลขที่ ๑๕๑/๑๓๖ ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 - ๔.๔ หจก.นครศรีฯสหมิตร เลขที่ ๒๑๕ ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายพูนพล อุดมศรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕.๒ นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๕.๓ นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ

กำหนดคุณลักษณะรายละเอียดของครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเชื่อม HDPE ระบบไฮดรอลิค)

เป็นเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ระบบไฮดรอลิค สามารถเชื่อมท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกของท่อได้ตั้งแต่ขนาด 63 - 160 มิลลิเมตร เป็นระบบไฮดรอลิค ใช้ไฟฟ้า 220 V 50 Hz โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้

1. โครงเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอย มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมต่อการใช้งานสำหรับทุกสภาพพื้นที่
2. ปุ่มไฮดรอลิค ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีกำลังไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ มีวาล์วควบคุมแรงดันสามารถปรับแรงดันให้เหมาะสมกับขนาดท่อได้ตามต้องการ
3. เครื่องปาดหน้าท่อ ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ขับด้วยมอเตอร์สว่าน มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 700 วัตต์ มีจานใบมีดสองข้าง
4. แผ่นความร้อน ผลิตจากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเทฟลอนทั้งแผ่นมีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ และมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ
5. ไล่ประกบ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกบคู่สำหรับจับยึดท่อ ขนาด 63 ,75 ,90 , 110 ,125, 140, 160 มิลลิเมตร
6. ประกบยึดสตัปเอ็นทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ไว้สำหรับยึดเวลาเชื่อมสตัปเอ็น
(กำหนดราคาตามมาตรฐานของท้องตลาดภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช)
