



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง แผนดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เงินกู้ กสท.)

ด้วยเทศบาลตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เงินกู้ กสท.) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เงินกู้ กสท.) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เงินกู้ กสท.) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เงินกู้ กสท.) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....หน.กอง
.....ปลัด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เงินกู้ กสท.)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๑	e-Auction	ต.ค.-๕๗	พ.ย.-๕๗	ก.พ.-๕๘	๙๐	มิ.ย.-๕๘	
๒	จัดซื้อรถบรรทุกกระบะเท้ายึดติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อม กระเช้า ชนิด ๖ ล้อ	๒	e-Auction	ต.ค.-๕๗	พ.ย.-๕๗	ก.พ.-๕๘	๙๐	มิ.ย.-๕๘	
๓	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ	๓	e-Auction	ต.ค.-๕๗	พ.ย.-๕๗	ก.พ.-๕๘	๙๐	มิ.ย.-๕๘	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฉลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ เทศบาลตำบลเขาพระ	๔							
	- จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ		e-Auction	ต.ค.-๕๗	พ.ย.-๕๗	ก.พ.-๕๘	๓ วันของแต่ ละงวด	พ.ค.-๕๘	
	- ค่าแรงงาน		สอบราคา	ต.ค.-๕๗	พ.ย.-๕๗	ก.พ.-๕๘	๔๕	พ.ค.-๕๘	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวถึงเขตตำบล กะทูน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ เทศบาลตำบลเขาพระ - จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ - ค่าแรงงาน	๕	e-Auction สอบราคา	ต.ค.-๕๗ ต.ค.-๕๗	พ.ย.-๕๗ พ.ย.-๕๗	ก.พ.-๕๘ ก.พ.-๕๘	๓ วันของแต่ ละงวด ๔๕	พ.ค.-๕๘ พ.ค.-๕๘	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ถ้ำทอด เทคโนโลยีถึงเขตหมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ม น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบลเขาพระ - จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ - ค่าแรงงาน	๖ ๑๑	e-Auction สอบราคา	ต.ค.-๕๗ ต.ค.-๕๗	พ.ย.-๕๗ พ.ย.-๕๗	ก.พ.-๕๘ ก.พ.-๕๘	๓ วันของแต่ ละงวด ๔๕	พ.ค.-๕๘ พ.ค.-๕๘	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ	กำหนดยื่น ของภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบลเขาพระ - จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ - ค่าแรงงาน	๗	e-Auction สอบราคา	ต.ค.-๕๗ ต.ค.-๕๗	พ.ย.-๕๗ พ.ย.-๕๗	ก.พ.-๕๘ ก.พ.-๕๘	๓ วันของแต่ ละงวด ๔๕	พ.ค.-๕๘ พ.ค.-๕๘	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔๑๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบลเขาพระ - จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ - ค่าแรงงาน	๘	e-Auction สอบราคา	ต.ค.-๕๗ ต.ค.-๕๗	พ.ย.-๕๗ พ.ย.-๕๗	ก.พ.-๕๘ ก.พ.-๕๘	๓ วันของแต่ ละงวด ๔๕	พ.ค.-๕๘ พ.ค.-๕๘	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฉลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบลเขาพระ - จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ - ค่าแรงงาน	๙	e-Auction สอบราคา	ธ.ค.-๕๗ ธ.ค.-๕๗	ม.ค.-๕๘ ม.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘ มี.ค.-๕๘	๓ วันของแต่ ละงวด ๔๕	มี.ย.-๕๘ มี.ย.-๕๘	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาดีของใต้ หมู่ที่ ๗ ถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบลเขาพระ - จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ - ค่าแรงงาน	๑๐	e-Auction สอบราคา	ธ.ค.-๕๗ ธ.ค.-๕๗	ม.ค.-๕๘ ม.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘ มี.ค.-๕๘	๓ วันของแต่ ละงวด ๔๕	มี.ย.-๕๘ มี.ย.-๕๘	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักชีจากหัวถนน คสล. เดิม ถึงถนนลาดยางหน้าบ้านนางสุตา ประวัติ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบล เขาพระ - จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ - ค่าแรงงาน	๑๑	e-Auction สอบราคา	จ.ค.-๕๗ จ.ค.-๕๗	ม.ค.-๕๘ ม.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘ มี.ค.-๕๘	๓ วันของแต่ ละงวด ๔๕	มี.ย.-๕๘ มี.ย.-๕๘	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายเสรี ปราบราย ถึงเขตหมู่ที่ ๕ (หมู่ที่ ๑๒) ตำบลเขาพระ ขนาด ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ เทศบาลตำบลเขาพระ - จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ - ค่าแรงงาน	๑๒	e-Auction สอบราคา	จ.ค.-๕๗ จ.ค.-๕๗	ม.ค.-๕๘ ม.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘ มี.ค.-๕๘	๓ วันของแต่ ละงวด ๔๕	มี.ย.-๕๘ มี.ย.-๕๘	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลองดินแดง หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากถนน คสล.เดิมถึงหัวสะพานนายบวร บรรจาย ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ เทศบาลตำบลเขาพระ - จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ - ค่าแรงงาน	๑๓	e-Auction สอบราคา	ธ.ค.-๕๗ ธ.ค.-๕๗	ม.ค.-๕๘ ม.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘ มี.ค.-๕๘	๓ วันของแต่ ละงวด ๔๕	มี.ย.-๕๘ มี.ย.-๕๘	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เงินกู้ กสท.)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ก.ย. ๕๗ - ต.ค. ๕๗	จัดซื้อรถดับเพลิง ๔ คัน				เงินกู้ กสท.	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	e-Auction	๕๐	
๒	ก.ย. ๕๗ - ต.ค. ๕๗	จัดซื้อรถบรรทุกกระบะเท้ายัดดิน เครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ				เงินกู้ กสท.	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	e-Auction	๕๐	
๓	ก.ย. ๕๗ - ต.ค. ๕๗	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ (ดีเซล) แบบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ				เงินกู้ กสท.	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	e-Auction	๕๐	
๔	ก.ย. ๕๗ - พ.ย. ๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองฉลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบล เขาพระ - ค่าวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ - ค่าแรงงาน				เงินกู้ กสท. เงินกู้ กสท.	๑,๔๔๙,๙๐๐.๐๐ ๓๓๑,๑๐๐.๐๐	e-Auction สอบราคา	๓ วันของ แต่ละงวด ๕๕	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๕	ก.ย. ๕๗ - พ.ย. ๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองบัวถึงเขตตำบลกะทูน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๓,๑๖๐ ตร.ม. และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาล ตำบลเขาพระ				เงินกู้ กสท.	๑,๑๔๕,๖๐๐.๐๐	e-Auction	๓ วันของ แต่ละงวด	
						เงินกู้ กสท.	๒๖๒,๑๐๐.๐๐	สอบราคา	๔๕	
		- ค่าวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ								
		- ค่าแรงงาน								

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๖	ก.ย. ๕๗ - พ.ย. ๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงเขตหมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๓,๓๖๐ ตร.ม. และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาล ตำบลเขาพระ				เงินกู้ กสท.	๑,๒๑๗,๗๐๐.๐๐	e-Auction	๓ วันของ แต่ละงวด	
						เงินกู้ กสท.	๒๗๘,๕๐๐.๐๐	สอบราคา	๔๕	
		- ค่าวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ								
		- ค่าแรงงาน								

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๗	ก.ย. ๕๗ - พ.ย. ๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขา พระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตร.ม. และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาล ตำบลเขาพระ				เงินกู้ กสท.	๑,๓๗๗,๒๐๐.๐๐	e-Auction	๓ วันของ แต่ละงวด	
						เงินกู้ กสท.	๓๑๔,๗๐๐.๐๐	สอบราคา	๔๕	
		- ค่าวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ								
		- ค่าแรงงาน								

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๘	ก.ย. ๕๗ - พ.ย. ๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔๑๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ ขนาด ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ เทศบาลตำบลเขาพระ								
		- ค่าวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ				เงินกู้ กสท.	๑,๓๑๕,๖๐๐.๐๐	e-Auction	๓ วันของ แต่ละงวด	
		- ค่าแรงงาน				เงินกู้ กสท.	๒๙๙,๙๐๐.๐๐	สอบราคา	๔๕	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๙	พ.ย. ๕๗ - ธ.ค. ๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองฉลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบล เขาพระ - ค่าวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ - ค่าแรงงาน				เงินกู้ กสท.	๑,๔๔๙,๙๐๐.๐๐	e-Auction	๓ วันของ แต่ละงวด	
						เงินกู้ กสท.	๓๓๑,๑๐๐.๐๐	สอบราคา	๔๕	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๐	พ.ย. ๕๗ - ธ.ค. ๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาตลิ่งของใต้ หมู่ที่ ๗ ถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาล ตำบลเขาพระ				เงินกู้ กสท.	๒,๑๗๔,๙๐๐.๐๐	e-Auction	๓ วันของ แต่ละงวด	
						เงินกู้ กสท.	๔๙๕,๔๐๐.๐๐	สอบราคา	๔๕	
		- ค่าวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ								
		- ค่าแรงงาน								

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๑	พ.ย. ๕๗ - ธ.ค. ๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองผักชีจากหัวถนน คสล. เดิม ถึง ถนนลาดยางหน้าบ้านนางสุตา ประวัติ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ เทศบาลตำบลเขาพระ - ค่าวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ - ค่าแรงงาน				เงินกู้ กสท. เงินกู้ กสท.	๗๑๘,๒๐๐.๐๐ ๑๖๕,๒๐๐.๐๐	e-Auction สอบราคา	๓ วันของ แต่ละงวด ๔๕	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๒	พ.ย. ๕๗ - ธ.ค. ๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากบ้านนายเสรี ปราราย ถึงเขต หมู่ที่ ๕ (หมู่ที่ ๑๒) ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาล ตำบลเขาพระ - ค่าวัสดุ จำนวน ๙ รายการ - ค่าแรงงาน				เงินกู้ กสท.	๗๔๒,๒๐๐.๐๐	e-Auction	๓ วันของ แต่ละงวด	
						เงินกู้ กสท.	๑๗๗,๒๐๐.๐๐	สอบราคา	๔๕	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๓	พ.ย. ๕๗ - ธ.ค. ๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เหนือคลองดินแดง หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจาก ถนน คสล.เดิมถึงหัวสะพานนายบวร บรรจาย ตำบลเขาพระ ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ เทศบาลตำบลเขาพระ - ค่าวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ - ค่าแรงงาน				เงินกู้ กสท. เงินกู้ กสท.	๘๑๑,๗๐๐.๐๐ ๑๘๖,๕๐๐.๐๐	e-Auction สอบราคา	๓ วันของ แต่ละงวด ๔๕	