

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากหัวถนนคอนกรีตเดิมถึงสวนนายสายยันต์ แสตมป์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๔๓.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่สิบสามบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ๔.๑ งานรองพื้นทางและพื้นทาง
    - ๔.๑.๑ งานไหล่ทาง
 

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม | ๑๘.๙๐ | ลบ.ม. |
|-----------------------|-------|-------|
    - ๔.๑.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต
 

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ๓๑.๕๐ | ลบ.ม. |
|----------------------------|-------|-------|
    - ๔.๑.๓ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม.  
(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)
 

|  |        |       |
|--|--------|-------|
|  | ๖๓๐.๐๐ | ตร.ม. |
|--|--------|-------|
  - ๔.๒ งานผิวทาง
 

|                                                    |        |       |
|----------------------------------------------------|--------|-------|
| งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต                  |        |       |
| ๔.๒.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕ ซม. | ๖๓๐.๐๐ | ตร.ม. |
| ๔.๒.๒ รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง                       | ๖.๐๐   | ม.    |
| ๔.๒.๓ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง                         | ๑๕๔.๕๐ | ม.    |
  - ๔.๓ ป้ายโครงการ
 

|  |      |      |
|--|------|------|
|  | ๑.๐๐ | ป้าย |
|--|------|------|
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๕๒๓,๖๖๖.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง              | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการฯ         | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓ ข้อมูลงานคอนกรีต                           | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๖.๔ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๕ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา          | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๖ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณฯ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๗ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง              | จำนวน ๑ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                           |         |                    |
|---------------------------|---------|--------------------|
| ๗.๑ นางสาวเจนจิรา ชุมพาที | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายปกครอง  |
| ๗.๒ นายณเดชน์ คงศักดิ์    | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา        |
| ๗.๓ นายสุวรรณรักษ์ บุญยัง | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายต่อจากหัวถนนคอนกรีตเดิมถึงสวนนายสาขันธ์ แสคมป์

ปริมาณงาน ผิวทางหนา 0.15 ม.กว้าง 3 ม.ระยะทางยาว 210 ม.ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม.กว้างข้างละ 0.30 ม.

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                | รายการ                                             | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน                                  | Factor F | ราคาต่อหน่วยxFF     | ราคากลาง   |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| 1                       | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                            |       |        |              |                                          |          |                     |            |
| 1.1                     | งานไหล่ทาง                                         |       |        |              |                                          |          |                     |            |
|                         | 1.1(1) งานไหล่ทางวัสดุรวม                          | ลบ.ม. | 18.90  | 930.48       | 17,586.07                                | 1.4054   | 1,307.70            | 24,715.47  |
| 1.2                     | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต                        |       |        |              |                                          |          |                     |            |
|                         | 1.2(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                  | ลบ.ม. | 31.50  | 1,087.91     | 34,269.17                                | 1.4054   | 1,528.95            | 48,161.88  |
| 1.3                     | งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.       |       |        |              |                                          |          |                     |            |
|                         | (ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)                           | ตร.ม. | 630.00 | 15.12        | 9,525.60                                 | 1.4054   | 21.25               | 13,387.28  |
| 2                       | งานผิวทาง                                          |       |        |              |                                          |          |                     |            |
| 2.1                     | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต                  |       |        |              |                                          |          |                     |            |
|                         | 2.1(1) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | ตร.ม. | 630.00 | 486.28       | 306,356.40                               | 1.4054   | 683.42              | 430,553.28 |
|                         | 2.1(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง                      | ม.    | 6.00   | 112.53       | 675.18                                   | 1.4054   | 158.15              | 948.90     |
|                         | 2.1(3) รอยต่อเพื่อลดความขวาง                       | ม.    | 154.50 | 27.17        | 4,197.77                                 | 1.4054   | 38.18               | 5,899.54   |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น |                                                    |       |        |              | TOTAL                                    |          | TOTAL               | 523,666.35 |
|                         |                                                    |       |        |              |                                          |          | รวมราคากลางทั้งสิ้น | 523,666    |
|                         |                                                    |       |        |              | ห้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน |          |                     |            |

ตัวหนังสือ

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวเจนจิรา ชุมพาทย์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

2.ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณเดชณ์ คงศักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลกะพูน

3.ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุวรรณ์ บุญยัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย ต่อจากหัวถนนคอนกรีตเดิมถึงสวนนายสายนต์ แสตมป์

ตอน ขนาดผิวทางหนา 0.15 ม. กว้าง 3 ม. ระยะทางยาว 210 ม. ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.30 ม.

อยู่ในท้องที่ ม.10 ต.เขาพระ อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช เขตฝนตก ชุก 2 ราคาน้ำมันโซล่า 31.34 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %      เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ที่ | รายการ                   | หน่วย    | ค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขน<br>ขึ้นลง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) |
|-----|--------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1   | เหล็กเส้นทั่วไป 6-9 มม.  | บ./ตัน   |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 2   | เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD3 | บ./ตัน   |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 3   | เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD4 | บ./ตัน   |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 4   | ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง   | บ./ตัน   |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 5   | ลวดผูกเหล็ก              | บ./ตัน   |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 6   | ปูนซีเมนต์ประเภท 1       | บ./ตัน   | 3,186.92              | 81.00                  | 206.28                | 50.00                    |                              | 3,443.20     |
| 7   | ยาง Asphalt Cement       | บ./ตัน   |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 8   | ยาง Cut-Back Asphant     | บ./ตัน   |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 9   | ยาง Asphant Emulsion     | บ./ตัน   |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 10  | หิน Single Size          | บ./ลบ.ม. |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 11  | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต    | บ./ลบ.ม. |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 12  | หินผสมคอนกรีต            | บ./ลบ.ม. | 380.00                | 79.00                  | 281.70                |                          |                              | 661.70       |
| 13  | หินคลุก                  | บ./ลบ.ม. | 250.00                | 79.00                  | 281.70                |                          |                              | 531.70       |
| 14  | ทรายผสมคอนกรีต           | บ./ลบ.ม. | 700.93                | 21.00                  | 76.15                 |                          |                              | 777.08       |
| 15  | วัสดุลูกรังรองพื้นทาง    | บ./ลบ.ม. |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 16  | วัสดุคัดเลือก " ก "      | บ./ลบ.ม. |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 17  | วัสดุคัดเลือก " ข "      | บ./ลบ.ม. |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 18  | ทรายถมคันทาง             | บ./ลบ.ม. |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 19  | ดินถมคันทาง              | บ./ลบ.ม. |                       |                        |                       |                          |                              | 0            |
| 20  | อื่นๆ                    |          |                       |                        |                       |                          |                              |              |

หมายเหตุ การคำนวณและเลือกใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่ง

วัสดุก่อสร้าง ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

ทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class Of Concrete |      |   | Special A   | A&B         | A&B            | C           | Lean 1:3:6  | Mortar 1:3 |
|-------------------|------|---|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|
|                   |      |   | สะพาน       |             | โครงสร้างอื่นๆ |             |             |            |
| ส่วนผสมคอนกรีต    |      |   | 400:432:737 | 350:502:716 | 350:481:706    | 320:510:722 | 220:393:843 | 500:749    |
| 1.ซีเมนต์         | 1.05 | x | 3,443.20    |             |                | 1,156.92    |             |            |
| 2.ทราย            | 1.20 | x | 777.08      |             |                | 475.57      |             |            |
| 3.หิน             | 1.15 | x | 661.70      |             |                | 549.41      |             |            |
| 4.ค่าแรงผสม       |      |   |             |             |                | 207.58      |             |            |
| 5.ค่าแรงเท        |      |   |             |             |                | 466.00      |             |            |
| รวม               |      |   |             |             |                | 2,855.48    |             |            |

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

|                                                                |   |                    |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)                                  | = | 700.93 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าขนส่ง 21 กม.                                                | = | 76.15 บาท/ลบ.ม.    |
| รวม                                                            | = | 777.08 บาท/ลบ.ม.   |
| ส่วนยิบตัว 777.08 x 1.40                                       | = | 1,087.91 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (งานดินคันทาง : บดทับ ) | = | บาท/ลบ.ม.          |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                  | = | 1,087.91 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                                   | = | 1,087.91 บาท/ลบ.ม. |

3.5(2) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

|                                                                                                                                        |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 10 ซม.แล้วบดทับ (งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ : ลูกกรง 10 ซม. = 15.12 บาท/ตร.ม.) | = | 15.12 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                                                                                                           | = | 15.12 บาท/ตร.ม. |

4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

|                                                                                         |   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง 3 x 10 เมตร                                                 | = | 30.00     | ตร.ม.     |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ                                                                    | = | 94.50     | ลบ.ม.     |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท/.....ลบ.ม.                                             | = |           | บาท/ลบ.ม. |
| กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.             |   |           |           |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = .....+.....                                         | = |           | บาท/ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่                                                                           | = | 30.00     | ตร.ม.     |
| ปริมาตรคอนกรีต = $30 \times 15 / 100$                                                   | = | 4.50      | ลบ.ม.     |
| ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 4.5 ลบ.ม.@ 2,855.48                                   | = | 12,849.65 | บาท       |
| ค่าขนส่งคอนกรีต กม.(ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต = )             |   |           |           |
| (= x x                                                                                  | = |           | บาท       |
| ค่าตะแกรงเหล็ก 30 ตร.ม. x 33 บาท/ตร.ม.                                                  | = | 990.00    | บาท       |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก 30 ตร.ม. X 5 บาท/ตร.ม.                                                | = | 150.00    | บาท       |
| ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง.....) $21.94 \times 10$ เมตร | = | 219.40    | บาท       |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต.....) = $12.65 \times 30$ ตร.ม.     | = | 379.50    | บาท       |
| ค่าปัม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปัมผิวทางคอนกรีต.....) = .....x 30 ตร.ม.                  | = |           | บาท       |
| ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต.....ตร.ม. x.....บาท/ตร.ม.                                          | = |           | บาท       |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                                           | = | 14,588.55 | บาท       |
| ค่างานต้นทุน = 14,588.55 /30                                                            | = | 486.28    | บาท/ตร.ม. |

#### 4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 6 ม.

|                                                                      |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| ค่าเหล็ก 23.42 กก. @ 23.93 (บาท/ตัน)/1000)                           | = | 560.44 บาท      |
| METAL CAP + ทาสี + จาระบี .....                                      | = | บาท             |
| JOINT FILLER .....ตร.ม.                                              | = | บาท             |
| JOINT SEALER 0.5 ลิตร                                                | = | 22.50 บาท       |
| ค่าหยอดยาง 6 ม. @ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 15.37) | = | 92.22 บาท       |
| แผ่นพลาสติก.....ม.                                                   | = | บาท             |
| ไม้แบบ.....ตร.ม.                                                     | = | บาท             |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                        | = | 675.16 บาท      |
| ค่างานต้นทุน = 675.16 /6                                             | = | 112.53 บาท/เมตร |

#### 4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 154.50 ม.

|                                                                                             |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| ค่าเหล็ก - กก.@ - (บาท/ตัน)/1000)                                                           | = | บาท            |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 154.50 ม.@(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง 24.26) | = | 3,748.17 บาท   |
| ค่าทาสี + จาระบี .....ชุด@.....                                                             | = | บาท            |
| JOINT SEALER 10 ลิตร@ 45                                                                    | = | 450 บาท        |
| แผ่นพลาสติก.....ม.@.....                                                                    | = | บาท            |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                                               | = | 4,198.17 บาท   |
| ค่างานต้นทุน = 4,198.17 /154.50                                                             | = | 27.17 บาท/เมตร |

#### 3.3(1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

|                                                                                |   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง                                                               | = | 250 บาท/ลบ.ม.    |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง : ชุด-ขน.....) | = | 0 บาท/ลบ.ม.      |
| ค่าขนส่ง 79 กม.                                                                | = | 281.7 บาท/ลบ.ม.  |
| รวม                                                                            | = | 531.7 บาท/ลบ.ม.  |
| ส่วนยุบตัว 531.7 x 1.75                                                        | = | 930.48 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกรัง ผสม-บดทับ : บดทับ.....)           | = | บาท/ลบ.ม.        |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                                  | = | 930.48 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                                                   | = | 930.48 บาท/ลบ.ม. |

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                    | 8.18                   | 11.45                    | 41                   | 105.01                 | 147.02                   | 81                   | 206.28                 | 288.79                   |
| 2                    | 10.04                  | 14.06                    | 42                   | 107.54                 | 150.56                   | 82                   | 208.71                 | 292.20                   |
| 3                    | 11.92                  | 16.68                    | 43                   | 110.06                 | 154.09                   | 83                   | 211.27                 | 295.78                   |
| 4                    | 13.78                  | 19.30                    | 44                   | 112.60                 | 157.64                   | 84                   | 213.84                 | 299.37                   |
| 5                    | 15.66                  | 21.92                    | 45                   | 115.12                 | 161.17                   | 85                   | 216.42                 | 302.99                   |
| 6                    | 17.52                  | 24.53                    | 46                   | 117.66                 | 164.73                   | 86                   | 218.89                 | 306.44                   |
| 7                    | 19.39                  | 27.15                    | 47                   | 120.18                 | 168.26                   | 87                   | 221.36                 | 309.90                   |
| 8                    | 21.50                  | 30.10                    | 48                   | 122.72                 | 171.81                   | 88                   | 223.97                 | 313.56                   |
| 9                    | 24.03                  | 33.64                    | 49                   | 125.23                 | 175.33                   | 89                   | 226.46                 | 317.05                   |
| 10                   | 26.56                  | 37.19                    | 50                   | 127.76                 | 178.87                   | 90                   | 228.96                 | 320.55                   |
| 11                   | 29.09                  | 40.73                    | 51                   | 130.31                 | 182.43                   | 91                   | 231.61                 | 324.26                   |
| 12                   | 31.62                  | 44.27                    | 52                   | 132.82                 | 185.95                   | 92                   | 234.13                 | 327.79                   |
| 13                   | 34.15                  | 47.81                    | 53                   | 135.36                 | 189.50                   | 93                   | 236.66                 | 331.33                   |
| 14                   | 36.68                  | 51.35                    | 54                   | 137.90                 | 193.06                   | 94                   | 239.20                 | 334.88                   |
| 15                   | 39.21                  | 54.89                    | 55                   | 140.42                 | 196.58                   | 95                   | 241.60                 | 338.23                   |
| 16                   | 41.74                  | 58.44                    | 56                   | 142.94                 | 200.12                   | 96                   | 244.15                 | 341.81                   |
| 17                   | 44.27                  | 61.98                    | 57                   | 145.48                 | 203.68                   | 97                   | 246.71                 | 345.40                   |
| 18                   | 46.80                  | 65.52                    | 58                   | 148.04                 | 207.26                   | 98                   | 249.29                 | 349.01                   |
| 19                   | 49.33                  | 69.07                    | 59                   | 150.55                 | 210.77                   | 99                   | 251.88                 | 352.63                   |
| 20                   | 51.86                  | 72.61                    | 60                   | 153.08                 | 214.31                   | 100                  | 254.30                 | 356.02                   |
| 21                   | 54.39                  | 76.15                    | 61                   | 155.62                 | 217.87                   | 101                  | 256.91                 | 359.67                   |
| 22                   | 56.93                  | 79.70                    | 62                   | 158.18                 | 221.45                   | 102                  | 259.35                 | 363.09                   |
| 23                   | 59.45                  | 83.23                    | 63                   | 160.68                 | 224.95                   | 103                  | 261.97                 | 366.76                   |
| 24                   | 61.98                  | 86.78                    | 64                   | 163.19                 | 228.47                   | 104                  | 264.43                 | 370.20                   |
| 25                   | 64.52                  | 90.33                    | 65                   | 165.72                 | 232.00                   | 105                  | 267.07                 | 373.90                   |
| 26                   | 67.05                  | 93.87                    | 66                   | 168.26                 | 235.56                   | 106                  | 269.54                 | 377.35                   |
| 27                   | 69.58                  | 97.41                    | 67                   | 170.81                 | 239.13                   | 107                  | 272.01                 | 380.82                   |
| 28                   | 72.11                  | 100.96                   | 68                   | 173.29                 | 242.61                   | 108                  | 274.49                 | 384.29                   |
| 29                   | 74.63                  | 104.48                   | 69                   | 175.87                 | 246.22                   | 109                  | 277.18                 | 388.05                   |
| 30                   | 77.17                  | 108.04                   | 70                   | 178.38                 | 249.74                   | 110                  | 279.68                 | 391.55                   |
| 31                   | 79.69                  | 111.56                   | 71                   | 180.91                 | 253.27                   | 111                  | 282.18                 | 395.05                   |
| 32                   | 82.23                  | 115.12                   | 72                   | 183.44                 | 256.81                   | 112                  | 284.69                 | 398.57                   |
| 33                   | 84.76                  | 118.67                   | 73                   | 185.98                 | 260.38                   | 113                  | 287.21                 | 402.09                   |
| 34                   | 87.30                  | 122.22                   | 74                   | 188.54                 | 263.96                   | 114                  | 289.73                 | 405.62                   |
| 35                   | 89.81                  | 125.74                   | 75                   | 191.02                 | 267.42                   | 115                  | 292.26                 | 409.17                   |
| 36                   | 92.35                  | 129.29                   | 76                   | 193.60                 | 271.04                   | 116                  | 294.80                 | 412.72                   |
| 37                   | 94.89                  | 132.84                   | 77                   | 196.09                 | 274.53                   | 117                  | 297.35                 | 416.29                   |
| 38                   | 97.42                  | 136.39                   | 78                   | 198.60                 | 278.03                   | 118                  | 299.91                 | 419.87                   |
| 39                   | 99.95                  | 139.93                   | 79                   | 201.22                 | 281.70                   | 119                  | 302.47                 | 423.46                   |
| 40                   | 102.47                 | 143.46                   | 80                   | 203.74                 | 285.24                   | 120                  | 305.04                 | 427.06                   |

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

| ลำดับ | ลักษณะงาน                            | หน่วย      | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |       |
|-------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|       |                                      |            |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก |
| 1     | งานถางป่าขาดต่อ                      |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขนาดเบา                              | ตร.ม.      | 1.52                      | 0.22                | 0.28  | 1.74            | 1.80  |
|       | ขนาดกลาง                             | ตร.ม.      | 3.15                      | 0.55                | 0.69  | 3.70            | 3.84  |
|       | ขนาดหนัก                             | ตร.ม.      | 4.78                      | 0.78                | 0.98  | 5.56            | 5.76  |
| 2     | งานดินคันทาง                         |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                             | ลบ.ม. หลวม | 18.47                     | 3.51                | 4.39  | 21.98           | 22.86 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 35.59                     | 10.80               | 13.50 | 46.39           | 49.09 |
| 3     | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง               |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ดิน - ขุดตัด                         | ลบ.ม. ปกติ | 18.59                     | 3.06                | 3.83  | 21.65           | 22.42 |
|       | - ตัก                                | ลบ.ม. หลวม | 6.66                      | 1.70                | 2.13  | 8.36            | 8.79  |
|       | หินผุ - ขุดตัด                       | ลบ.ม. ปกติ | 29.72                     | 3.34                | 4.18  | 33.06           | 33.90 |
|       | - ตันและตัก                          | ลบ.ม. หลวม | 35.63                     | 5.18                | 6.48  | 40.81           | 42.11 |
|       | หินแข็ง - เจาะระเบิด                 | ลบ.ม. ปกติ | 63.34                     | 4.66                | 5.83  | 68.00           | 69.17 |
|       | - ตันและตัก                          | ลบ.ม. หลวม | 58.64                     | 19.00               | 23.75 | 77.64           | 82.39 |
| 4     | งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง      |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                             | ลบ.ม. หลวม | 25.86                     | 6.52                | 8.15  | 32.38           | 34.01 |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )             | ลบ.ม. แน่น | 8.38                      | 1.46                | 1.83  | 9.84            | 10.21 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 42.70                     | 12.96               | 16.20 | 55.66           | 58.90 |
| 5     | งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ          |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )             | ลบ.ม. แน่น | 15.77                     | 2.75                | 3.44  | 18.52           | 19.21 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 50.86                     | 20.90               | 26.13 | 71.76           | 76.99 |
| 6     | งานพื้นทาง ( หินคลุก )               |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม ( Blend )                        | ลบ.ม. แน่น | 20.65                     | 4.20                | 5.25  | 24.85           | 25.90 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 62.39                     | 25.71               | 32.14 | 88.10           | 94.53 |
| 7     | งานตัดแต่งชั้นบันได                  | ลบ.ม. แน่น | 6.50                      | 1.66                | 2.08  | 8.16            | 8.58  |
| 8     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ        |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ลูกรัง 10 ซม.                        | ตร.ม.      | 8.93                      | 2.11                | 2.64  | 11.04           | 11.57 |
|       | หินคลุก 10 ซม.                       | ตร.ม.      | 10.89                     | 3.38                | 4.23  | 14.27           | 15.12 |
|       | ผิว AC 5 ซม.                         | ตร.ม.      | 9.71                      | 1.75                | 2.19  | 11.46           | 11.90 |
| 9     | งานราดยางไพรมิคัต                    | ตร.ม.      | 6.79                      | 0.62                | 0.78  | 7.41            | 7.57  |
| 10    | งานราดยางแทคคัต                      | ตร.ม.      | 6.29                      | 0.88                | 1.10  | 7.17            | 7.39  |
| 11    | งานผิวทางแบบบาง                      |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ตร.ม.      | 14.68                     | 2.21                | 2.76  | 16.89           | 17.44 |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ตร.ม.      | 20.28                     | 3.05                | 3.81  | 23.33           | 24.09 |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ตร.ม.      | 30.16                     | 4.54                | 5.68  | 34.70           | 35.84 |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ตร.ม.      | 44.17                     | 6.64                | 8.30  | 50.81           | 52.47 |
| 12    | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 1.83                      | 0.49                | 0.61  | 2.32            | 2.44  |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 2.52                      | 0.68                | 0.85  | 3.20            | 3.37  |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ลบ.ม. หลวม | 3.75                      | 1.00                | 1.25  | 4.75            | 5.00  |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ลบ.ม. หลวม | 5.49                      | 1.47                | 1.84  | 6.96            | 7.33  |

## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                   | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                 |
|----------|------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.3      | งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                 |       |                       |                                                          |
| 1.3.1    | ดินทั่วไป                                | ลบ.ม. | 112                   | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.           |
|          |                                          | ลบ.ม. | 142                   | ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.       |
|          |                                          | ลบ.ม. | 168                   | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.           |
| 1.3.2    | ดินลูกรัง                                | ลบ.ม. | 220                   | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.           |
|          |                                          | ลบ.ม. | 271                   | ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.       |
|          |                                          | ลบ.ม. | 320                   | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.           |
| 1.4      | งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ           | ลบ.ม. | 112                   | ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ                           |
| 1.5      | งานวัสดุรองกันหลุม                       | ลบ.ม. | 117                   | ใส่อิฐห่อรองกันหลุม                                      |
|          |                                          | ลบ.ม. | 104                   | ใส่ทรายรองกันหลุม                                        |
| 1.6      | งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)          |       |                       |                                                          |
| 1.6.1    | คอนกรีตหยาบ                              | ลบ.ม. | 426                   | รองกันหลุม                                               |
| 1.6.2    | คอนกรีตโครงสร้าง                         | ลบ.ม. | 466                   | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ                 |
|          |                                          | ลบ.ม. | 532                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว                     |
|          |                                          | ลบ.ม. | 579                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น                      |
| 1.7      | เทคอนกรีตผสมเสร็จ                        | ลบ.ม. | 327                   | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ                 |
|          |                                          | ลบ.ม. | 419                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว                     |
|          |                                          | ลบ.ม. | 519                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น                      |
| 1.8      | ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต           |       |                       |                                                          |
| 1.8.1    | แบบหล่อทั่วไป                            | ตร.ม. | 121                   | จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                          |
|          |                                          | ตร.ม. | 139                   | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                                |
| 1.8.2    | แบบหล่อเปลือยผิว                         | ตร.ม. | 162                   | ชนิดผิวเรียบ                                             |
|          |                                          | ตร.ม. | 204                   | ชนิดผิวมีบัวลวดลาย                                       |
| 1.8.3    | แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ                | ตร.ม. | 162                   | ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.                    |
|          |                                          | ตร.ม. | 190                   | ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.                       |
| 1.9      | ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป                 |       |                       |                                                          |
| 1.9.1    | ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง ทหนา 5 - 8 ซม.  | ตร.ม. | 25                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.2    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ทหนา 0.10 - 0.13 ม. | ตร.ม. | 35                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.3    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ทหนา 0.15 - 0.18 ม. | ตร.ม. | 50                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.4    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ทหนา 0.20 - 0.23 ม. | ตร.ม. | 60                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.5    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ทหนา 0.25 - 0.30 ม. | ตร.ม. | 70                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.10     | ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต    |       |                       |                                                          |
| 1.10.1   | ผิวเรียบ                                 | ตัน   | 4,400                 | เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.                         |
| 1.10.2   | ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย                      | ตัน   | 3,600                 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.               |
| 1.10.3   | ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย                      | ตัน   | 3,100                 | เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป                    |
| 1.10.4   | วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)      | ตร.ม. | 5                     |                                                          |



# ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                   | รวมในรูป<br>Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก<br>1 | Factor F<br>ฝนชุก<br>2 |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------------|
|                           | ค่า<br>อำนาจการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | รวม<br>ค่าใช้จ่าย |                    |                          |          |                        |                        |
| ≤ 5                       | 20.8338                              | 1.1666          | 5.5000      | 27.5004           | 1.2750             | 1.0700                   | 1.3642   | 1.3848                 | 1.4054                 |
| 10                        | 16.0808                              | 1.1666          | 5.5000      | 22.7474           | 1.2274             | 1.0700                   | 1.3133   | 1.3345                 | 1.3557                 |
| 20                        | 10.6384                              | 1.1666          | 5.5000      | 17.3050           | 1.1730             | 1.0700                   | 1.2551   | 1.2742                 | 1.2933                 |
| 30                        | 7.5559                               | 1.1666          | 5.5000      | 14.2225           | 1.1422             | 1.0700                   | 1.2221   | 1.2394                 | 1.2567                 |
| 40                        | 7.4310                               | 1.1666          | 5.0000      | 13.5976           | 1.1359             | 1.0700                   | 1.2154   | 1.2342                 | 1.2530                 |
| 50                        | 6.9412                               | 1.1666          | 5.0000      | 13.1078           | 1.1310             | 1.0700                   | 1.2101   | 1.2290                 | 1.2480                 |
| 60                        | 6.3772                               | 1.1666          | 5.0000      | 12.5438           | 1.1254             | 1.0700                   | 1.2041   | 1.2230                 | 1.2418                 |
| 70                        | 6.3435                               | 1.1666          | 4.5000      | 12.0101           | 1.1201             | 1.0700                   | 1.1985   | 1.2177                 | 1.2370                 |
| 80                        | 6.0233                               | 1.1666          | 4.5000      | 11.6899           | 1.1168             | 1.0700                   | 1.1949   | 1.2143                 | 1.2336                 |
| 90                        | 5.4722                               | 1.1666          | 4.5000      | 11.1388           | 1.1113             | 1.0700                   | 1.1890   | 1.2078                 | 1.2265                 |
| 100                       | 5.1693                               | 1.1666          | 4.5000      | 10.8359           | 1.1083             | 1.0700                   | 1.1858   | 1.2042                 | 1.2226                 |
| 110                       | 4.7961                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.9627            | 1.0996             | 1.0700                   | 1.1765   | 1.1945                 | 1.2125                 |
| 120                       | 4.7235                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.8901            | 1.0989             | 1.0700                   | 1.1758   | 1.1940                 | 1.2122                 |
| 130                       | 4.4428                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.6094            | 1.0960             | 1.0700                   | 1.1727   | 1.1906                 | 1.2085                 |
| 140                       | 4.3285                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.4951            | 1.0949             | 1.0700                   | 1.1715   | 1.1895                 | 1.2076                 |
| 150                       | 4.1865                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.3531            | 1.0935             | 1.0700                   | 1.1700   | 1.1879                 | 1.2057                 |
| 160                       | 4.0853                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.2519            | 1.0925             | 1.0700                   | 1.1689   | 1.1869                 | 1.2049                 |
| 170                       | 4.0051                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.1717            | 1.0917             | 1.0700                   | 1.1681   | 1.1860                 | 1.2039                 |
| 180                       | 3.9481                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.1147            | 1.0911             | 1.0700                   | 1.1674   | 1.1853                 | 1.2031                 |
| 190                       | 4.2661                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.9327            | 1.0893             | 1.0700                   | 1.1655   | 1.1843                 | 1.2031                 |
| 200                       | 4.2419                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.9085            | 1.0890             | 1.0700                   | 1.1652   | 1.1840                 | 1.2027                 |
| 210                       | 4.1793                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.8459            | 1.0884             | 1.0700                   | 1.1645   | 1.1835                 | 1.2024                 |
| 220                       | 4.0683                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.7349            | 1.0873             | 1.0700                   | 1.1634   | 1.1821                 | 1.2009                 |
| 230                       | 3.9805                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.6471            | 1.0864             | 1.0700                   | 1.1624   | 1.1810                 | 1.1997                 |
| 240                       | 3.8615                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.5281            | 1.0852             | 1.0700                   | 1.1611   | 1.1796                 | 1.1980                 |
| 250                       | 3.7521                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.4187            | 1.0841             | 1.0700                   | 1.1599   | 1.1782                 | 1.1965                 |
| 260                       | 3.6511                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.3177            | 1.0831             | 1.0700                   | 1.1589   | 1.1770                 | 1.1951                 |
| 270                       | 3.5577                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.2243            | 1.0822             | 1.0700                   | 1.1579   | 1.1759                 | 1.1939                 |
| 280                       | 3.4708                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.1374            | 1.0813             | 1.0700                   | 1.1569   | 1.1748                 | 1.1926                 |
| 290                       | 3.3900                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.0566            | 1.0805             | 1.0700                   | 1.1561   | 1.1738                 | 1.1915                 |
| 300                       | 3.3145                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.9811            | 1.0798             | 1.0700                   | 1.1553   | 1.1729                 | 1.1905                 |
| 350                       | 3.2735                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.9401            | 1.0794             | 1.0700                   | 1.1549   | 1.1724                 | 1.1900                 |
| 400                       | 3.1484                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.8150            | 1.0781             | 1.0700                   | 1.1535   | 1.1712                 | 1.1890                 |
| 450                       | 3.1265                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.7931            | 1.0779             | 1.0700                   | 1.1533   | 1.1710                 | 1.1887                 |
| 500                       | 3.0167                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.6833            | 1.0768             | 1.0700                   | 1.1521   | 1.1698                 | 1.1875                 |
| 700                       | 2.7734                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.4400            | 1.0744             | 1.0700                   | 1.1496   | 1.1668                 | 1.1841                 |
| > 700                     | 2.7734                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.4400            | 1.0744             | 1.0700                   | 1.1496   | 1.1668                 | 1.1841                 |

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

12/2561

|     |                                                                   |         |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 212 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว   | ล้ง     | 682.24   |
| 213 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว       | ล้ง     | 588.79   |
| 214 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว       | ล้ง     | 518.69   |
| 215 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว       | ล้ง     | 621.50   |
| 216 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"                                       | กก.     | 70.10    |
| 217 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว                     | กล่อง   | 18.69    |
| 218 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"                                                | ตัว     | 4.99     |
| 219 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"                                                | ตัว     | 4.67     |
| 220 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.                                            | ตัว     | 6.54     |
| 221 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"                                            | อัน     | 4.52     |
| 222 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"                                            | อัน     | 4.83     |
| 223 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว             | ชุด     | 57.01    |
| 224 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว             | ชุด     | 57.94    |
| 225 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว                                        | อัน     | 18.69    |
| 226 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว                                         | อัน     | 19.63    |
| 227 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง                      | ตัน     | 3,186.92 |
| 228 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด | ตัน     | 3,177.57 |
| 229 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส     | ตัน     | 3,364.49 |
| 230 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299  | ตัน     | 3,028.04 |
| 231 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                     | ตัน     | 2,878.51 |
| 232 | ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์                            | กระป๋อง | 345.79   |
| 233 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย        | กระป๋อง | 153.27   |
| 234 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง             | กระป๋อง | 140.19   |
| 235 | ทรายหยาบ                                                          | ลบ.ม.   | 700.93   |
| 236 | ทรายละเอียด                                                       | ลบ.ม.   | 1,200.00 |
| 237 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่                                     | ลบ.ม.   | 380.00   |

|     |                                                                                              |       |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 238 | ทรายถมที่                                                                                    | ลบ.ม. | 750.00   |
| 239 | หินคลุก                                                                                      | ลบ.ม. | 250.00   |
| 240 | หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.                                                                 | ลบ.ม. | 250.00   |
| 241 | หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต                                                                        | ลบ.ม. | 350.00   |
| 242 | หินฝุ่น                                                                                      | ลบ.ม. | 250.00   |
| 243 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว                                                         | อัน   | 84.11    |
| 244 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว                                                        | อัน   | 93.46    |
| 245 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนา                                                          | อัน   | 158.88   |
| 246 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน  | 1,302.80 |
| 247 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน  | 2,104.67 |
| 248 | สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค                                                | อัน   | 25.70    |
| 249 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์                                                              | อัน   | 76.64    |
| 250 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO                                                                | อัน   | 79.44    |
| 251 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์                                                       | อัน   | 18.38    |
| 252 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์                                       | หลอด  | 64.96    |
| 253 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36                    | หลอด  | 70.09    |
| 254 | โถส้วมธรรมดาอ่างยอน มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกัน แสตนดาร์ด รุ่น TF-101 P            | ชิ้น  | 1,168.22 |
| 255 | โถส้วมธรรมดาอ่างยอน มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201                           | ชุด   | 1,588.79 |
| 256 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกัน แสตนดาร์ด รุ่น TF- 412               | ชิ้น  | 1,074.77 |
| 257 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002                              | ชิ้น  | 700.93   |
| 258 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805                                 | ชิ้น  | 280.37   |

\* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

|                                 |                                                                                                       |       |        |           |           |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0.55 มม. รุ่นยิปแฟรม ตรา Gyproc |                                                                                                       |       |        |           |           |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |
| 96                              | ลวดเหล็ก                                                                                              | หน่วย | ม.ค.   | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | เฉลี่ย    |
| 97                              | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง                                                                            |       |        |           |           |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |
| 98                              | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.          | ตัน   | -      | 61,000.00 | 60,500.00 | 60,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 60,500.00 |
| 99                              | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.          | ตัน   | -      | 61,000.00 | 60,500.00 | 60,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 60,500.00 |
| 100                             | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1670N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม.          | ตัน   | -      | 61,000.00 | 60,500.00 | 60,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 60,500.00 |
| 101                             | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1470N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.          | ตัน   | -      | 61,000.00 | 60,500.00 | 60,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 60,500.00 |
| 102                             | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.3 มม.  | ตัน   | -      | 64,000.00 | 63,500.00 | 63,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 63,500.00 |
| 103                             | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม.  | ตัน   | -      | 64,000.00 | 63,500.00 | 63,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 63,500.00 |
| 104                             | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.4 มม. | ตัน   | -      | 64,000.00 | 63,500.00 | 63,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 63,500.00 |
| 105                             | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม. | ตัน   | -      | 64,000.00 | 63,500.00 | 63,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 63,500.00 |
| 106                             | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.2 มม. | ตัน   | -      | 64,000.00 | 63,500.00 | 63,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 63,500.00 |
| 107                             | ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป                                                                                  | หน่วย | ม.ค.   | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | เฉลี่ย    |
| 108                             | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส                                                      |       |        |           |           |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |
| 109                             | เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 27.00  | 27.00     | 27.00     | 27.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 27.00     |
| 110                             | เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 33.00  | 33.00     | 33.00     | 33.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 33.00     |
| 111                             | เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 44.00  | 44.00     | 44.00     | 44.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 44.00     |
| 112                             | เหล็ก สก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 43.00  | 43.00     | 43.00     | 43.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 43.00     |
| 113                             | เหล็ก สก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 57.00  | 57.00     | 57.00     | 57.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 57.00     |
| 114                             | เหล็ก สก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 50.00  | 50.00     | 50.00     | 50.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 50.00     |
| 115                             | เหล็ก สก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 68.00  | 68.00     | 68.00     | 68.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 68.00     |
| 116                             | เหล็ก สก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 86.00  | 86.00     | 86.00     | 86.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 86.00     |
| 117                             | เหล็ก สก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 64.00  | 64.00     | 64.00     | 64.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 64.00     |
| 118                             | เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 50.00  | 50.00     | 50.00     | 50.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 50.00     |
| 119                             | เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 59.00  | 59.00     | 59.00     | 59.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 59.00     |
| 120                             | เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 73.00  | 73.00     | 73.00     | 73.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 73.00     |
| 121                             | เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 97.00  | 97.00     | 97.00     | 97.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 97.00     |
| 122                             | เหล็ก สก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 99.00  | 99.00     | 99.00     | 99.00     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 99.00     |
| 123                             | เหล็ก สก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 133.00 | 133.00    | 133.00    | 133.00    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 133.00    |
| 124                             | เหล็ก สก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม                                               | ตร.ม. | 104.00 | 104.00    | 104.00    |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |

▼ **ตกลง**

ราคา : บาท

| 1  | เหล็กเสริมคอนกรีต                                   | หน่วย | ม.ก.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | เฉลี่ย    |
|----|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2  | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ                                |       |           |           |           |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |
| 3  | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)                   |       |           |           |           |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |
| 4  | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร             | ตัน   | 21,950.00 | 21,950.00 | 22,050.00 | 22,150.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 22,025.00 |
| 5  | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร             | ตัน   | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,300.00 | 21,400.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 21,275.00 |
| 6  | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน   | 20,850.00 | 20,850.00 | 20,950.00 | 21,050.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,925.00 |
| 7  | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน   | 20,650.00 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,850.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,725.00 |
| 8  | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน   | 20,750.00 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,950.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,825.00 |
| 9  | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน   | 20,750.00 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,950.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,825.00 |
| 10 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย                              |       |           |           |           |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |
| 11 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)                 |       |           |           |           |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |
| 12 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน   | 20,950.00 | 20,950.00 | 21,150.00 | 21,400.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 21,112.50 |
| 13 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน   | 20,750.00 | 20,750.00 | 20,950.00 | 21,200.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,912.50 |
| 14 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน   | 20,750.00 | 20,750.00 | 20,950.00 | 21,200.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,912.50 |
| 15 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน   | 20,750.00 | 20,750.00 | 20,950.00 | 21,200.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,912.50 |
| 16 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน   | 20,850.00 | 20,850.00 | 21,050.00 | 21,300.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 21,012.50 |
| 17 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน   | 20,850.00 | 20,850.00 | 21,050.00 | 21,300.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 21,012.50 |
| 18 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 21,500.00 |
| 19 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,900.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,775.00 |
| 20 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,700.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,575.00 |
| 21 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,700.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,575.00 |
| 22 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,700.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,575.00 |
| 23 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,700.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,575.00 |
| 24 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,700.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,575.00 |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.)                 |       |           |           |           |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |
| 26 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 21,300.00 | 21,300.00 | 21,500.00 | 21,600.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 21,425.00 |
| 27 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,100.00 | 21,200.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 21,075.00 |
| 28 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,900.00 | 21,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,875.00 |
| 29 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,900.00 | 21,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,875.00 |
| 30 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,900.00 | 21,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,875.00 |
| 31 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,900.00 | 21,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,875.00 |
| 32 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน   | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,900.00 | 21,000.00 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,875.00 |
| 33 | ลวดผูกเหล็ก                                         |       |           |           |           |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |
| 34 | ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                 | กก.   | 25.83     | 25.83     | 25.83     | 25.83     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 25.83     |
| 35 | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ                               | หน่วย | ม.ก.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | เฉลี่ย    |
| 36 | เหล็กฉาก                                            |       |           |           |           |           |      |       |      |      |      |      |      |      |           |



TH | EN

## ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครศรีธรรมราช



เมืองนครศรีธรรมราช



พฤษภาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

| วันที่ - เวลา    | ดีเซล <b>Diesel</b> | Gasohol <b>E85</b><br><small>เบนซินเอทีเอจเอช</small> | Gasohol <b>E20</b><br><small>เบนซินเอทีเอจ</small> | Gasohol <b>91</b><br><small>เบนซินเอทีเอจ</small> | Gasohol <b>95</b><br><small>เบนซินเอทีเอจ</small> |
|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 08-05-2567 05:00 | 31.34               | 37.39                                                 | 37.64                                              | 39.18                                             | 39.75                                             |
| 04-05-2567 05:00 | 31.34               | 37.89                                                 | 38.14                                              | 39.68                                             | 40.25                                             |

ก่อนหน้า


1

ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์ ▾

ถามเราที่

ขับรถ 21.4 กม., 30 นาที



ข้อมูลแผนที่ ©2024 Google 5 กม. 

|                                                                                     |                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
|    | ผ่าน ถนนหมายเลข 4224                    | 30 นาที  |
|                                                                                     | เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน | 21.4 กม. |
|  | ผ่าน ถนนหมายเลข 4015                    | 38 นาที  |
|                                                                                     |                                         | 34.4 กม. |

## สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ทำรายสัปดาห์



ร้านอาหาร

၇၁၆၆၆၆

បឹងនាំមັນ

ที่จอดรถ

เพิ่มเติม

Google

ตำบล เขาพระ อำเภอ พิบูน นครศรีธรรมราช ถึง บริษัท ผาทอง 24 จำกัด ขับรถ 79.6 กม., 1 ชม. 18 นาที



ข้อมูลแผนที่ ©2024 Google 10 กม.

 ผ่าน AH2 1 ชม. 18 นาที  
ดีที่สุดตอนนี้เนื่องจากสภาพการจราจร 79.6 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 4194 และ AH2 1 ชม. 17 นาที  
79.6 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 4224 และ AH2 1 ชม. 43 นาที  
106 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง บริษัท ผาทอง 24 จำกัด



ร้านอาหาร



โรงแรม



ปั๊มน้ำมัน




ที่จอดรถ



เพิ่มเติม

Google

ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน นครศรีธรรมราช ถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย โรงงานทุ่งสง



ข้อมูลแผนที่ ©2024 Google 20 กม.

 ผ่าน AH2 1 ชม. 20 นาที  
ดีที่สุดตอนนี้เนื่องจากสภาพการจราจร 81.3 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 4194 และ AH2 1 ชม. 19 นาที  
81.3 กม.

 ผ่าน ถนน ยุทธศาสตร์ 1 ชม. 24 นาที  
78.4 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย โรงงาน  
ทุ่งสง



ร้านอาหาร



โรงแรม



ปั้มน้ำมัน



ที่จอดรถ



เพิ่มเติม