

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองร่อน หมู่ที่ ๓,๑๒ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดลอกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- | | |
|------------------------|----------------|
| ๓.๑ งานขุดลอกด้วยรถขุด | ๔,๖๕๐.๐๐ ลบ.ม. |
| ๓.๒ ป้ายโครงการ | ๑.๐๐ ป้าย |
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|--|------------|
| ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคางานขุดลอก | จำนวน ๑ ใบ |
| ๕.๒ ประมาณราคาค่าขุดลอก | จำนวน ๑ ใบ |
| ๕.๓ อัตราราคางานดิน ๒๕๕๘ งานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๑ ใบ |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|
| ๖.๑ นายวัชรินทร์ จงจิตร | ตำแหน่ง | รองปลัดเทศบาล |
| ๖.๒ นายห้องคมน์ พลอินทร์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ |
| ๖.๓ นายสมชาย ศรีเปารยะ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายการโยธา |
| ๖.๔ พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานป้องกันฯ |
| ๖.๕ นายอัษฎา แก้วเกิด | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา |

สรุปผลการประมาณราคางานขุดลอกคลองร่อน

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน

ประมาณราคาค่าขุดลอกคลองร่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการขุดลอกคลองร่อน ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,550 เมตร ปริมาณดินขุดลอกลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก 2)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	122,667.00	1.3642	167,342.32	
2	ป้ายโครงการ	2,500.00	-	2,500.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงิน			169,842.32	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			169,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้อที่งาน -					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฮ่องคมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน ทำการดูดอึกคลองร่อน ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,550 เมตร ปริมาณดินดูดอึกอีกเล็กน้อย 1.20 เมตร

หมายเหตุ

[illegible]

อัตราค่างานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.06	0.16	0.20	1.22	1.26
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.12	0.33	0.41	2.45	2.53
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	16.17	2.97	3.71	19.14	19.88
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	39.18	12.96	16.20	52.14	55.38
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.27	25.71	32.14	82.98	89.41
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.92	4.20	5.25	24.12	25.17
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.17	3.02	3.78	17.19	17.95
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.55	2.67	3.34	17.22	17.89
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.77	1.70	2.13	8.47	8.90
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	27.07	3.34	4.18	30.41	31.25
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.33	5.18	6.48	38.51	39.81
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	22.30	4.08	-	26.38	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	47.27	21.60	-	68.87	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	43.57	12.46	-	56.03	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราค่างานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก				
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.96	5.75	7.19	37.71	39.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	29.39	10.80	13.50	40.19	42.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.65	10.80	13.50	43.45	46.15
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.64	11.40	14.25	44.04	46.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	35.90	11.40	14.25	47.30	50.15
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.55	0.08	-	0.63	-