

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนสายจากสวนยางนายจรูญ สมทรัพย์ ถึงสวนยางนายลาภ หนูเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ  
ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกาก  
แร่ยิปซัม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒๒.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**๓. ลักษณะงานโดยสังเขป**

๑. งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม ๔๕๐.๐๐ ตร.ม.  
๒. งานทำผิวจราจรด้วยหินผุหรือหินกากแร่ (ยิปซัม) ๒๒.๐๐ ลบ.ม.  
พร้อมเกลี่ยเรียบ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.

**๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐**

เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**๕. บัญชีประมาณการราคากลาง**

- |     |                                   |              |
|-----|-----------------------------------|--------------|
| ๕.๑ | แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ | แบบประมาณราคา                     | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ | ค่างานต้นทุน                      | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ | ตารางค่าขนส่ง                     | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๕ | ตารางค่า Factor F งานก่อสร้าง     | จำนวน ๒ แผ่น |

**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นางเนตรนภา บุญญาธิการ | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล      | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมชาย ศรีเปารยะ    | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ       |
| ๓. นายอัษฎา แก้วเกิด     | ตำแหน่ง นายช่างโยธา        | กรรมการ       |

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายสวนยางนายเจริญ สมทรัพย์ ถึงสวนยางนายลาภ หนูเพชร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมตลอดสาย กว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๕๐ ม.  
พร้อมปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแบริบซั่ม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒๒.๐๐ ลบ.ม.  
รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

|      |                              | รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                                   |
|------|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|
| ๑    | ค่าต้นทุนงาน                 | ๙,๒๐๙.๗๘          | ๑.๔๐๑๙   | ๑๒,๙๑๑.๑๙         | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % |
| ๒    | ป้ายโครงการ                  | ๐.๐๐              | -        | ๐.๐๐              |                                            |
| สรุป | ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น         |                   |          | ๑๒,๙๑๑.๑๙         |                                            |
|      | หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน      |                   |          | <u>๑๒,๐๐๐.๐๐</u>  |                                            |
|      | ราคาเฉลี่ย - บาท / ตารางเมตร |                   |          |                   |                                            |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสมชาย ศรีปารยะ)

  
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นางเนตรนภา บุญญธิการ)

  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายอัญญา แก้วเกิด)

## ประมาณราคา

(งานถนน )

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายสวนยางนายเจริญ สมทรัพย์ ถึงสวนยางนายลาก หนูเพชร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมตลอดสาย กว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๕๐ ม.  
 พร้อมปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแร่ยิปซัม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒๒.๐๐ ลบ.ม.  
 รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

| ลำดับ | รายการ                                    | จำนวน  | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย | รวม<br>( บาท ) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------|--------|-------|----------------------|----------------|----------|
|       |                                           |        |       | ( บาท )              |                |          |
| ๑     | งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม                 | ๕๕๐.๐๐ | ตร.ม. | ๓.๖๐                 | ๑,๖๒๐.๐๐       |          |
| ๒     | งานทรายถมรองพื้นคันทาง                    | -      | ลบ.ม. | -                    | -              |          |
| ๓     | งานดินถม                                  | -      | ลบ.ม. | -                    | -              |          |
| ๔     | งานทำผิวจราจรด้วยหินผุหรือหินกากแร่ยิปซัม | ๒๒.๐๐  | ลบ.ม. | ๓๔๔.๙๙               | ๗,๕๘๙.๗๘       |          |
|       | พร้อมเกลี่ยเรียบ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.        |        |       |                      |                |          |
|       |                                           |        |       |                      |                |          |
|       |                                           |        |       |                      |                |          |
|       |                                           |        |       |                      |                |          |
|       |                                           |        |       |                      |                |          |
|       | รวมค่างานต้นทุน                           |        |       |                      | ๙,๒๐๙.๗๘       |          |

ค่างานต้นทุน

|                           |                                           |        |          |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------|----------|
| ค่าหินที่แหล่งรวมค่าชุดัก |                                           | 200.00 | บาท/ลบ.ม |
| ค่าขนส่ง 39 กม.           | รถบรรทุก 10 ล้อ (ราคาน้ำมัน 26.00 -26.99) | 129.99 | บาท      |
| ทางราบผิวทางลาดยาง        |                                           |        |          |
| ทางภูเขาผิวลูกรัง         |                                           |        |          |
| ค่าสัมกองเกลี่ยเรียบ      |                                           | 15     |          |
| ค่าหินถึงหน้างาน          |                                           | 344.99 | บาท/ลบ.ม |

## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)


ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                    | 7.99                   | 11.19                    |
| 2                    | 9.68                   | 13.55                    |
| 3                    | 11.37                  | 15.92                    |
| 4                    | 13.06                  | 18.28                    |
| 5                    | 14.75                  | 20.64                    |
| 6                    | 16.43                  | 23.00                    |
| 7                    | 18.12                  | 25.37                    |
| 8                    | 20.04                  | 28.06                    |
| 9                    | 22.39                  | 31.35                    |
| 10                   | 24.74                  | 34.64                    |
| 11                   | 27.09                  | 37.92                    |
| 12                   | 29.44                  | 41.21                    |
| 13                   | 31.78                  | 44.50                    |
| 14                   | 34.13                  | 47.79                    |
| 15                   | 36.48                  | 51.07                    |
| 16                   | 38.83                  | 54.36                    |
| 17                   | 41.18                  | 57.65                    |
| 18                   | 43.52                  | 60.93                    |
| 19                   | 45.88                  | 64.23                    |
| 20                   | 48.22                  | 67.51                    |
| 21                   | 50.57                  | 70.80                    |
| 22                   | 52.92                  | 74.09                    |
| 23                   | 55.26                  | 77.37                    |
| 24                   | 57.62                  | 80.66                    |
| 25                   | 59.97                  | 83.96                    |
| 26                   | 62.31                  | 87.24                    |
| 27                   | 64.66                  | 90.53                    |
| 28                   | 67.02                  | 93.82                    |
| 29                   | 69.35                  | 97.09                    |
| 30                   | 71.71                  | 100.39                   |
| 31                   | 74.05                  | 103.66                   |
| 32                   | 76.41                  | 106.97                   |
| 33                   | 78.76                  | 110.26                   |
| 34                   | 81.11                  | 113.55                   |
| 35                   | 83.44                  | 116.82                   |
| 36                   | 85.80                  | 120.12                   |
| 37                   | 88.15                  | 123.41                   |
| 38                   | 90.50                  | 126.71                   |
| 39                   | 92.85                  | 129.99                   |
| 40                   | 95.19                  | 133.27                   |

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 41                   | 97.55                  | 136.57                   |
| 42                   | 99.90                  | 139.86                   |
| 43                   | 102.24                 | 143.13                   |
| 44                   | 104.59                 | 146.43                   |
| 45                   | 106.93                 | 149.71                   |
| 46                   | 109.29                 | 153.01                   |
| 47                   | 111.63                 | 156.28                   |
| 48                   | 113.98                 | 159.58                   |
| 49                   | 116.31                 | 162.84                   |
| 50                   | 118.66                 | 166.13                   |
| 51                   | 121.03                 | 169.44                   |
| 52                   | 123.36                 | 172.70                   |
| 53                   | 125.71                 | 175.99                   |
| 54                   | 128.08                 | 179.31                   |
| 55                   | 130.41                 | 182.57                   |
| 56                   | 132.75                 | 185.85                   |
| 57                   | 135.11                 | 189.15                   |
| 58                   | 137.48                 | 192.48                   |
| 59                   | 139.82                 | 195.74                   |
| 60                   | 142.16                 | 199.02                   |
| 61                   | 144.52                 | 202.33                   |
| 62                   | 146.89                 | 205.65                   |
| 63                   | 149.21                 | 208.90                   |
| 64                   | 151.54                 | 212.16                   |
| 65                   | 153.89                 | 215.44                   |
| 66                   | 156.24                 | 218.74                   |
| 67                   | 158.61                 | 222.06                   |
| 68                   | 160.92                 | 225.29                   |
| 69                   | 163.32                 | 228.64                   |
| 70                   | 165.64                 | 231.90                   |
| 71                   | 167.98                 | 235.18                   |
| 72                   | 170.33                 | 238.47                   |
| 73                   | 172.70                 | 241.78                   |
| 74                   | 175.07                 | 245.10                   |
| 75                   | 177.37                 | 248.31                   |
| 76                   | 179.77                 | 251.67                   |
| 77                   | 182.08                 | 254.91                   |
| 78                   | 184.40                 | 258.16                   |
| 79                   | 186.84                 | 261.57                   |
| 80                   | 189.18                 | 264.86                   |

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 81                   | 191.54                 | 268.15                   |
| 82                   | 193.79                 | 271.30                   |
| 83                   | 196.16                 | 274.63                   |
| 84                   | 198.55                 | 277.97                   |
| 85                   | 200.95                 | 281.33                   |
| 86                   | 203.23                 | 284.53                   |
| 87                   | 205.52                 | 287.73                   |
| 88                   | 207.96                 | 291.14                   |
| 89                   | 210.27                 | 294.37                   |
| 90                   | 212.58                 | 297.62                   |
| 91                   | 215.05                 | 301.07                   |
| 92                   | 217.39                 | 304.35                   |
| 93                   | 219.74                 | 307.63                   |
| 94                   | 222.09                 | 310.93                   |
| 95                   | 224.31                 | 314.03                   |
| 96                   | 226.68                 | 317.35                   |
| 97                   | 229.06                 | 320.68                   |
| 98                   | 231.45                 | 324.04                   |
| 99                   | 233.86                 | 327.40                   |
| 100                  | 236.10                 | 330.54                   |
| 101                  | 238.53                 | 333.94                   |
| 102                  | 240.78                 | 337.10                   |
| 103                  | 243.23                 | 340.52                   |
| 104                  | 245.50                 | 343.70                   |
| 105                  | 247.96                 | 347.15                   |
| 106                  | 250.25                 | 350.35                   |
| 107                  | 252.54                 | 353.55                   |
| 108                  | 254.84                 | 356.77                   |
| 109                  | 257.34                 | 360.28                   |
| 110                  | 259.66                 | 363.52                   |
| 111                  | 261.98                 | 366.77                   |
| 112                  | 264.31                 | 370.03                   |
| 113                  | 266.64                 | 373.30                   |
| 114                  | 268.98                 | 376.58                   |
| 115                  | 271.33                 | 379.87                   |
| 116                  | 273.69                 | 383.17                   |
| 117                  | 276.06                 | 386.48                   |
| 118                  | 278.43                 | 389.80                   |
| 119                  | 280.81                 | 393.14                   |
| 120                  | 283.20                 | 396.48                   |



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย                      0 %                      ดอกเบี้ยเงินกู้                      6 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก                      0 %                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                      7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                   | รวมในรูป<br>Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก<br>1 | Factor F<br>ฝนชุก<br>2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------------|
|                         | ค่า<br>อำนาจการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | รวม<br>ค่าใช้จ่าย |                    |                          |          |                        |                        |
| ≤ 5                     | 20.8340                              | 1.0000          | 5.5000      | 27.3340           | 1.2733             | 1.0700                   | 1.3624   | 1.3822                 | 1.4019                 |
| 10                      | 16.0809                              | 1.0000          | 5.5000      | 22.5809           | 1.2258             | 1.0700                   | 1.3116   | 1.3319                 | 1.3522                 |
| 20                      | 10.6385                              | 1.0000          | 5.5000      | 17.1385           | 1.1714             | 1.0700                   | 1.2534   | 1.2717                 | 1.2899                 |
| 30                      | 7.5561                               | 1.0000          | 5.5000      | 14.0561           | 1.1406             | 1.0700                   | 1.2204   | 1.2369                 | 1.2533                 |
| 40                      | 7.4312                               | 1.0000          | 5.0000      | 13.4312           | 1.1343             | 1.0700                   | 1.2137   | 1.2316                 | 1.2496                 |
| 50                      | 6.9413                               | 1.0000          | 5.0000      | 12.9413           | 1.1294             | 1.0700                   | 1.2085   | 1.2265                 | 1.2445                 |
| 60                      | 6.3773                               | 1.0000          | 5.0000      | 12.3773           | 1.1238             | 1.0700                   | 1.2025   | 1.2204                 | 1.2384                 |
| 70                      | 6.3436                               | 1.0000          | 4.5000      | 11.8436           | 1.1184             | 1.0700                   | 1.1967   | 1.2151                 | 1.2334                 |
| 80                      | 6.0234                               | 1.0000          | 4.5000      | 11.5234           | 1.1152             | 1.0700                   | 1.1933   | 1.2117                 | 1.2302                 |
| 90                      | 5.4724                               | 1.0000          | 4.5000      | 10.9724           | 1.1097             | 1.0700                   | 1.1874   | 1.2052                 | 1.2231                 |
| 100                     | 5.1694                               | 1.0000          | 4.5000      | 10.6694           | 1.1067             | 1.0700                   | 1.1842   | 1.2017                 | 1.2192                 |
| 110                     | 4.7483                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.7483            | 1.0975             | 1.0700                   | 1.1743   | 1.1914                 | 1.2084                 |
| 120                     | 4.6292                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.6292            | 1.0963             | 1.0700                   | 1.1730   | 1.1903                 | 1.2075                 |
| 130                     | 4.4430                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.4430            | 1.0944             | 1.0700                   | 1.1710   | 1.1880                 | 1.2050                 |
| 140                     | 4.3286                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.3286            | 1.0933             | 1.0700                   | 1.1698   | 1.1870                 | 1.2041                 |
| 150                     | 4.1868                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.1868            | 1.0919             | 1.0700                   | 1.1683   | 1.1853                 | 1.2023                 |
| 160                     | 4.0855                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.0855            | 1.0909             | 1.0700                   | 1.1673   | 1.1844                 | 1.2015                 |
| 170                     | 4.0052                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.0052            | 1.0901             | 1.0700                   | 1.1664   | 1.1834                 | 1.2004                 |
| 180                     | 3.9482                               | 1.0000          | 4.0000      | 8.9482            | 1.0895             | 1.0700                   | 1.1658   | 1.1827                 | 1.1996                 |
| 190                     | 4.1809                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.6809            | 1.0868             | 1.0700                   | 1.1629   | 1.1807                 | 1.1985                 |
| 200                     | 4.1572                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.6572            | 1.0866             | 1.0700                   | 1.1627   | 1.1804                 | 1.1982                 |
| 210                     | 4.0541                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.5541            | 1.0855             | 1.0700                   | 1.1615   | 1.1794                 | 1.1972                 |
| 220                     | 4.0279                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.5279            | 1.0853             | 1.0700                   | 1.1613   | 1.1791                 | 1.1969                 |
| 230                     | 3.9408                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.4408            | 1.0844             | 1.0700                   | 1.1603   | 1.1780                 | 1.1957                 |
| 240                     | 3.8617                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.3617            | 1.0836             | 1.0700                   | 1.1595   | 1.1770                 | 1.1946                 |
| 250                     | 3.7523                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.2523            | 1.0825             | 1.0700                   | 1.1583   | 1.1757                 | 1.1931                 |
| 260                     | 3.6513                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.1513            | 1.0815             | 1.0700                   | 1.1572   | 1.1744                 | 1.1917                 |
| 270                     | 3.5578                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.0578            | 1.0806             | 1.0700                   | 1.1562   | 1.1733                 | 1.1904                 |
| 280                     | 3.4710                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.9710            | 1.0797             | 1.0700                   | 1.1553   | 1.1722                 | 1.1892                 |
| 290                     | 3.3902                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.8902            | 1.0789             | 1.0700                   | 1.1544   | 1.1713                 | 1.1881                 |
| 300                     | 3.3147                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.8147            | 1.0781             | 1.0700                   | 1.1536   | 1.1703                 | 1.1870                 |
| 350                     | 3.2737                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.7737            | 1.0777             | 1.0700                   | 1.1531   | 1.1698                 | 1.1864                 |
| 400                     | 3.1486                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.6486            | 1.0765             | 1.0700                   | 1.1519   | 1.1687                 | 1.1855                 |
| 450                     | 3.1268                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.6268            | 1.0763             | 1.0700                   | 1.1516   | 1.1684                 | 1.1852                 |
| 500                     | 3.0168                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.5168            | 1.0752             | 1.0700                   | 1.1505   | 1.1673                 | 1.1841                 |
| 700                     | 2.7735                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.2735            | 1.0727             | 1.0700                   | 1.1478   | 1.1641                 | 1.1805                 |
| > 700                   | 2.7735                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.2735            | 1.0727             | 1.0700                   | 1.1478   | 1.1641                 | 1.1805                 |

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

5. กรณีพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ/งานก่อสร้างทาง สะพาน และหรือท่อเหลี่ยม และหรือโครงการ/งานก่อสร้างชลประทาน อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่กำหนด และเป็นกรณีที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน แล้วแต่กรณี ในช่อง “Factor F ฝนชุก 1” หรือ ช่อง “Factor F ฝนชุก 2” ดังนี้

5.1 ใช้ค่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนชุก 1” สำหรับการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระบี่ จันทบุรี ชุมพร เชียงราย ตรัง นครนายก ปราจีนบุรี พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และหนองคาย

5.2 ใช้ค่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนชุก 2” สำหรับการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดตราด นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปังกาฬ ฟังงา ระนอง และสงขลา

6. ทั้ง 4 ตาราง Factor F (ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน) ใช้ได้กับ คำนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกราคา แต่จะแปรเปลี่ยนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราเงินล่งหน้าจ่าย อัตราเงินประกัน ผลงานหัก และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำในการกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR) ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย 3 ธนาคาร ซึ่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เป็นผู้กำหนดและประกาศ ทุกต้นปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี) และระหว่างปีงบประมาณหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยเปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1

8. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี ทั้ง 100% เป็นค่าก่อสร้าง ให้ใช้ค่า Factor F ในช่อง “รวมในรูป Factor ” (ที่ยังไม่รวม VAT)

9. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี ทั้ง 100% เป็นค่าก่อสร้าง และโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่กำหนด และเป็นกรณีที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน แล้วแต่กรณี ในช่อง “ฝนชุก 1” หรือ “ฝนชุก 2” ทหารด้วยค่า Factor F ของภาษีมูลค่าเพิ่ม (ปัจจุบัน = 1.0700) ตามตัวอย่างต่อไปนี้

กรณีโครงการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการได้จำนวน 400 ล้านบาท ใช้เงินกู้จาก JBIC เป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด กำหนดเงินประกันผลงานหัก 5% เงินล่งหน้าจ่าย 10% อัตราดอกเบี้ย 6% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง กำหนดให้จังหวัดจันทบุรีอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดฝนชุก 1

|                                                                                                  |                               |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| - ค่างานต้นทุนรวม 400 ล้านบาท                                                                    | ค่า Factor F ในช่อง “ฝนชุก 1” | = | 1.1646               |
| - Factor F ของภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7                                                            |                               | = | 1.0700               |
| - ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ที่ใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับกรณีนี้ |                               | = | $1.1646 \div 1.0700$ |
|                                                                                                  |                               | = | 1.0884               |